

Jugendherberge Leer

Süderkreuzstr. 7
26789 Leer

Tel: 0491 / 2126
Fax:

leer@jugendherberge.de
<http://www.jugendherberge.de>

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 3. Mai 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Jugendherberge
Leer

Teilbereiche (für Angebotsbogen) (Version 2.0)

Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz](#), [Parkplatz --> Eingang](#)

Eingang mit Rezeption

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich](#), [Rezeption](#), [Getränke und Snackautomat bei Rezeption](#), [Weg von Eingang zur Rezeption](#), [allgemeine Beschilderung](#)

Speiseraum mit Terrasse

Zugehörige Modulbögen: [Terrasse](#), [Speiseraum](#), [Weg von Rezeption zum Speisesaal](#), [Terrassentür](#), [allgemeine Beschilderung](#)

Tagungsraum

Zugehörige Modulbögen: [Tagungsraum Heisfelde](#), [Weg von Rezeption zu Zimmer 30 - Tagungsraum Heisfelde - Öffentliches WC](#), [allgemeine Beschilderung](#)

Öffentliches WC

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC](#) , [Weg von Rezeption zu Zimmer 30 - Tagungsraum Heisfelde - Öffentliches WC](#)

Zimmer 30

Zugehörige Modulbögen: [Zimmer 30](#), [Sanitärraum für Zimmer 30](#), [Weg von Rezeption zu Zimmer 30 - Tagungsraum Heisfelde - Öffentliches WC](#), [allgemeine Beschilderung](#)

Spielzimmer

Zugehörige Modulbögen: [Spielzimmer](#), [Weg von Rezeption zum Spielzimmer](#)

Service für Allergiker

Zugehörige Modulbögen: [Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten](#)

Technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel \(Version 2.0.\)](#)

Terrasse



Terasse 1



Terasse 2

Terrasse mit 5 Tischen alle unterfahrbar, ca. 25 Sitzplätze, eben gepflastert

Parkplatz



Parkplatz

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind nicht gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 350 cm.

Stellplatzlänge: 510 cm.

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 35 m.

Eingangsbereich



Eingang



Eingangstür 1



Eingangstür 2

Der Eingangsbereich ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Eingangstür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind (ganz oder teilweise) mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Rezeption



Rezeption

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist hell ausgeleuchtet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil kontrastreichen Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Speiseraum



Tür Seiseraum 1



Tür Speiseraum 2



Lage Speiseraum



Speiseraum 1



Speiseraum 2



Speiseraum 3



Speiseraum 4



Speiseraum 5

Tür

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Es sind Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände vorhanden.

Hindernisse: Mobiliar

Zimmer 30



Überblick



#30 1



#30 2



#30 3

Tür zum Schlafrum

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Zimmertyp: Mehrbettzimmer

Der Schlafrum ist nicht hell und blendfrei gestaltet.

Es sind Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Mobiliar

Bedienelemente sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Sanitärraum für Zimmer 30



Bad #30 1



Badtür #30



Bad #30 2



Bad #30 4

Tür zum Sanitärraum

Tür Sanitärraum Zimmer 30

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Raum (Version 2.0.)

Spielzimmer



Spielzimmer 1



Tür z. Spielzimmer



Spielzimmer 2



Spielzimmer 3

Tür

Tür zum Spielzimmer

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Größe des Raumes - Breite: 5 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 3,5 m.

Der Raum ist beleuchtet.

Es sind Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Mobiliar, Spielzeug.

Die Wand kann als Orientierungsleitlinie genutzt werden.

Tagungsraum Heisfelde



Tür zum
Tagungsraum 1



Tür zum
Tagungsraum 2



Tagungsraum 1



Tagungsraum 2



Tagungsraum 3



Tagungsraum 4



Überblick
Tagungsraum

Tür

Tür zu Tagungsraum Heisfelde

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Größe des Raumes - Breite: 4 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 7 m.

Der Raum ist beleuchtet.

Es sind Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Mobiliar.

Die Wand kann nicht als Orientierungsleitlinie genutzt werden.


Bedienelemente sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Getränke und Snackautomat bei Rezeption



Automat




Automat 2

Zwischen Informationen und Bedienelementen (Tasten etc.) und Hintergrund bestehen keine angemessenen Kontraste.

Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Öffentliches WC



Übersicht



Badtür öff. WC



öff. WC 1



öff. WC 2



öff. WC 3

Tür (Version 2.0.) 2

Technische Hilfsmittel (Version 2.0.)

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es gibt keine barrierefreie Homepage (nach BITV 2.0 oder WCAG 2.0).

Parkplatz --> Eingang



Parkplatz -->
Eingang

Breite des Weges: 280 cm

Länge des Weges: 35 m

Gehwegbegrenzung visuell kontrastreich.

Es gibt keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Es gibt keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Flur/Weg/Gang innen (Version 2.0)

Weg von Eingang zur Rezeption



Blick von Rezeption
auf Eingang



Blick vom Eingang
auf Rezeption

Länge (Flur/Weg/Gang): 6 m

Der Flur/Weg/Gang ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Wand kann als Orientierungsleitlinie genutzt werden.

Weg von Rezeption zum Speisesaal



Überblick



Rezeption -->
Speiseraum 1



Rezeption -->
Speiseraum 2



Rezeption -->
Speiseraum 3

Länge (Flur/Weg/Gang): 39 m

Der Flur/Weg/Gang ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Wand kann als Orientierungsleitlinie genutzt werden.

Weg von Rezeption zum Spielzimmer



Rezeption -->
Spielzimmer 1



Rezeption -->
Spielzimmer 2

Länge (Flur/Weg/Gang): 6 m

Der Flur/Weg/Gang ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Wand kann als Orientierungsleitlinie genutzt werden.

Weg von Rezeption zu Zimmer 30 - Tagungsraum Heisfelde - Öffentliches WC



Rezeption --> #30 /
Tagungsraum
Heisfelde / öff. WC
1



Rezeption --> #30 /
Tagungsraum
Heisfelde / öff. WC
2



Rezeption --> #30 /
Tagungsraum
Heisfelde / öff. WC
3



Rezeption --> #30 /
Tagungsraum
Heisfelde / öff. WC
3

Länge (Flur/Weg/Gang): 53 m

Der Flur/Weg/Gang ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Wand kann als Orientierungsleitlinie genutzt werden.

Terrassentür



Terassentür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

allgemeine Beschilderung



Beschriftung



Zimmerbeschriftung



Raumbeschriftung



Orientierungsplan

Die Informationen sind in gut lesbarer Schrift vorhanden.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm/Wegweiser und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Die Informationen, die aus Zahlen-, Buchstaben (bis zu 4 Zeichen) oder Piktogrammen bestehen, sind nicht taktil erfassbar (z.B. Relief- oder Prismenschrift).

Keine Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.